




XB COMPONENTS

Herramientas



At your side.
brother®







PT-E550W

Rotuladora electrónica profesional con conexión USB, WIFI y WIFI Direct.
Sistema de corte completo o semicorte para ahorro de material.
Velocidad de impresión: hasta 30 mm por segundo.
Admite 6 anchos de etiqueta, desde 3,5 mm hasta 24 mm.
Gran pantalla LCD retroiluminada.
Impresión de códigos de barras y numeración secuencial.
Impresión desde dispositivos móviles y PC.

El pack incluye:

- Rotuladora electrónica
- Batería de iones de litio
- Adaptador de corriente
- **TZeS211** Súper adhesiva 9 mm x 8 m (Negro sobre blanco)
- **TZeSL251** Autolaminada 24 mm x 8 m (Negro sobre blanco)

Accesorios

Art.

BAE001 Batería de iones para PTH300/500, PT-E300/550W, PTP750W

ADE001A Adaptador corriente para PTH500, PT-E300/550W, PTP700/750W, PTD450/600

Cintas metálicas

Cintas de alta calidad. Por su composición metálica, soportan calor extremo.

Color cinta: ■ Plateado. Color texto: ■ Negro.

Largo: 8 m

Medidas en mm

Art.	Ancho
TZeM921	9
TZeM931	12
TZeM951	24

Cintas autolaminadas

Recomendadas para el marcado de cables.

Color cinta: □ Blanco, ■ Amarillo. Color texto: ■ Negro.

Ancho: 24 mm. Largo: 8 m. Ø 3,0 mm a 6,6 mm

Medidas en mm

Art.	Art.
TZeSL251	TZeSL651

Cintas súper adhesivas

50% más de adhesivo que el resto.

Recomendables en cualquier superficie lisa o rugosa.

Color cinta: □ Blanco, □ Transparente, ■ Amarillo. Color texto: ■ Negro.

Largo: 8 m

Medidas en mm

Art.	Art.	Art.	Ancho
TZeS211			6
TZeS221	TZeS121	TZeS621	9
TZeS231	TZeS131	TZeS631	12
TZeS241	TZeS141	TZeS641	18
TZeS251	TZeS151	TZeS651	24

Cintas tubo termorretráctil

Identificación de cables. Contracción 3:1.

Color cinta: □ Blanco, ■ Amarillo. Color texto: ■ Negro.

Largo: 1,5 m

Medidas en mm

Art.	Art.	Ø cable	Ancho
HSe211E	HSe611E	0,8 a 3,1	5,2
HSe221E	HSe621E	1,6 a 5,4	9,0
HSe231E	HSe631E	2,1 a 7,0	11,2
HSe251E	HSe651E	4,2 a 13,5	21,0

Cintas flexibles

Recomendadas para la identificación de cables por su capa superior más flexible.

Color cinta: □ Blanco, ■ Amarillo. Color texto: ■ Negro.

Largo: 8 m

Medidas en mm

Art.	Art.	Ancho
TZeFX211	TZeFX611	6
TZeFX221	TZeFX621	9
TZeFX231	TZeFX631	12
TZeFX241	TZeFX641	18
TZeFX251	TZeFX651	24

Cintas fluorescentes

Diseñadas para crear etiquetas que deben llamar la atención.

Color cinta: ■ Naranja, ■ Amarillo. Color texto: ■ Negro.

Largo: 5 m

Medidas en mm

Art.	Art.	Ancho
TZeB31	TZeC31	12
TZeB51	TZeC51	24

Color cinta: Blanco, Transparente, Amarillo, Rojo, Negro, Azul, Verde. Color texto: Negro, Blanco, Oro.
 Largo: 8 m

Ancho 6 mm

Art.	Color cinta	Color texto
TZe111	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe611	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe315	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ancho 9 mm

Art.	Color cinta	Color texto
TZe222	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe223	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe325	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe421	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe521	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe721	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ancho 12 mm

Art.	Color cinta	Color texto
TZe132	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe133	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe135	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe232	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe233	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe334	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe335	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe431	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe435	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe531	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe535	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe731	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ancho 18 mm

Art.	Color cinta	Color texto
TZe145	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe242	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe243	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe344	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe345	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe441	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe541	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe741	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ancho 24 mm

Art.	Color cinta	Color texto
TZe252	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe253	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe354	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe355	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe451	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe551	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe555	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TZe751	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cintas de seguridad

Al retirarse, deja una marca de seguridad y no permite volver a pegarse.

Color cinta: Blanco. Color texto: Negro.
 Largo: 8 m

Art.	Ancho
TZeSE4	18
TZeSE5	24

Cinta textil

Para ropa. Se adhieren mediante calor con la plancha.

Color cinta: Blanco. Color texto: Azul.
 Largo: 3 m

Art.	Ancho
TZeFA3	12
TZeFA4	18



TMP-1

Impresora Brother TD4520TN adaptada a la impresión de tubo termorretráctil **HFT-TM2** y **HFT-TM3**.

Impresión por transferencia térmica.
Resolución de 300 ppp.
Ancho de impresión hasta 105,7 mm.
Velocidad de impresión 127 mm/s.
Conexión USB, puerto serie, USB host y tarjeta de red.
Incluye todos los accesorios para la impresión y corte de tubo termorretráctil.


Consumible

Art. RIBBON-TMP-1 Rollo de 600 mm x 300 m.



Material: Poliolefina irradiada y reticulada.
Para la identificación de cables, herramientas, conductos, etc. en ambientes con temperaturas de -55°C a +135°C.
Resistente a la abrasión y exposición de fluidos industriales y limpiadores.
Retardadores de la llama.
Pueden utilizarse como aislamiento eléctrico.
Se puede imprimir por ambos lados con impresoras de transferencia térmica.
La impresión es indeleble.
Colores: ■ Amarillo **-AM**, □ blanco **-BL**.
Añada el código de color a la referencia.
Por ejemplo, **HFT-TM3-2.4-AM** para tubo HFT-TM3-2.4 amarillo.

30 m./rollo.



Medidas en mm.

Art.	Ø D	P	Ø d	Art.	Ø D	P	Ø d
HFT-TM2-2.4	≥2.4	0.15±0.05	≥1.2	HFT-TM3-2.4	≥2.4	0.20±0.05	≥0.8
HFT-TM2-3.2	≥3.2	0.15±0.05	≥1.6	HFT-TM3-3.2	≥3.2	0.20±0.05	≥1.07
HFT-TM2-4.8	≥4.8	0.15±0.05	≥2.4	HFT-TM3-4.8	≥4.8	0.20±0.05	≥1.6
HFT-TM2-6.4	≥6.4	0.15±0.05	≥3.2	HFT-TM3-6.4	≥6.4	0.20±0.05	≥2.11
HFT-TM2-9.5	≥9.5	0.20±0.05	≥4.8	HFT-TM3-9.5	≥9.5	0.20±0.05	≥3.17
HFT-TM2-12.7	≥12.7	0.20±0.05	≥6.4	HFT-TM3-12.7	≥12.7	0.20±0.05	≥4.18
HFT-TM2-19.1	≥19.1	0.20±0.05	≥9.5	HFT-TM3-19.1	≥19.1	0.30±0.06	≥6.35
HFT-TM2-25.4	≥25.4	0.20±0.05	≥12.7	HFT-TM3-25.4	≥25.4	0.30±0.06	≥8.46
HFT-TM2-38.1	≥38.1	0.20±0.05	≥19	HFT-TM3-38.1	≥38.1	0.30±0.06	≥12.7
HFT-TM2-50.8	≥50.8	0.25±0.05	≥25.4	HFT-TM3-50.8	≥50.8	0.30±0.06	≥16.9



XB Barcelona

 C/ Holanda, 37-39. Pol. Montigalà
08917 Badalona
BARCELONA
 +34 934 970 022
 xb@xbccomponents.com

XB Madrid

 C/ Teide, 4. Pl. baja. Oficinas 5 y 6
28703 San Sebastián de los Reyes
MADRID
 +34 916 591 193
 xbmadrid@xbccomponents.com

XB France

 11, rue Paul Bert
94500 Champigny sur Marne
FRANCE
 +33(0) 145 163 639
 xbparis@xbccomponents.com

XB Italia

 Via Belvedere Fogliense, 634
47836 Mondaino (Rimini)
ITALIA
 +39 0541 981 656
 info@xbitalia.com